Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
Acetone	131	0.00	0.00		6.94	0.02	**0.33**	8.74	0.06	**0.71**	15.68	0.09	**0.54**
	137	0.00	0.00		6.98	0.00	**0.00**	8.07	0.10	**1.29**	15.05	0.10	**0.69**
	144	0.00	0.00		6.89	0.07	**1.05**	8.33	0.38	**4.56**	15.22	0.40	**2.60**
Ammonium nitrate	117	1.04	0.91	**87.03**	6.76	0.04	**0.53**	6.28	1.11	**17.61**	14.08	0.22	**1.53**
	122	0.38	0.23	**59.62**	6.87	0.05	**0.75**	8.13	0.13	**1.61**	15.38	0.22	**1.43**
	126	1.67	0.26	**15.47**	6.86	0.02	**0.29**	8.02	0.07	**0.86**	16.55	0.29	**1.75**
L-Aspartic Acid	206	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	214	0.00	0.00		1.29	2.23	**173.21**	1.07	1.85	**173.21**	2.36	4.09	**173.21**
	220	0.00	0.00		0.00	0.00		0.81	1.40	**173.21**	0.81	1.40	**173.21**
Benzalkonium chloride (1%)	130	0.00	0.00		6.87	0.01	**0.17**	8.50	0.05	**0.54**	15.37	0.04	**0.23**
	136	0.00	0.00		6.94	0.05	**0.74**	8.23	0.03	**0.42**	15.17	0.06	**0.36**
	144	0.00	0.00		6.91	0.04	**0.51**	8.00	0.11	**1.42**	14.91	0.12	**0.81**
Benzalkonium chloride (10%)	129	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	8.21	0.15	**1.88**	15.13	0.15	**0.96**
	134	0.00	0.00		6.89	0.10	**1.51**	8.38	0.27	**3.25**	15.27	0.38	**2.46**
	143	0.00	0.00		6.91	0.00	**0.00**	7.83	0.05	**0.66**	14.74	0.05	**0.35**
Benzalkonium chloride (5%)	129	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	8.08	0.26	**3.16**	15.00	0.27	**1.77**
	135	0.00	0.00		6.94	0.05	**0.74**	8.27	0.15	**1.79**	15.21	0.11	**0.73**
	143	0.00	0.00		6.93	0.02	**0.29**	7.28	0.57	**7.80**	14.21	0.59	**4.13**
n-Butyl acetate	207	4.74	0.04	**0.85**	2.58	2.39	**92.52**	7.77	0.22	**2.78**	15.09	2.60	**17.24**
	211	4.79	0.06	**1.27**	6.02	0.30	**5.00**	7.35	0.20	**2.68**	18.16	0.55	**3.00**
	217	4.24	0.11	**2.59**	6.26	0.13	**2.09**	7.87	0.14	**1.80**	18.37	0.38	**2.04**
Gamma-butyrolactone	131	4.94	0.01	**0.23**	6.94	0.01	**0.17**	7.68	0.18	**2.34**	19.55	0.18	**0.93**
	137	4.92	0.04	**0.73**	6.96	0.04	**0.58**	8.25	0.20	**2.38**	20.13	0.27	**1.34**
	145	4.92	0.02	**0.35**	6.95	0.03	**0.42**	6.62	0.52	**7.88**	18.49	0.48	**2.61**
Captan 90 concentrate	115	0.00	0.00		6.86	0.04	**0.59**	8.18	0.26	**3.12**	15.04	0.24	**1.63**
	118	0.00	0.00		6.84	0.06	**0.84**	7.98	0.25	**3.08**	14.82	0.19	**1.29**
	124	0.00	0.00		6.80	0.07	**1.04**	8.56	0.08	**0.88**	15.36	0.15	**0.95**
4-Carboxybenzalde-hyde	206	3.79	0.09	**2.28**	0.00	0.00		5.34	0.39	**7.35**	9.13	0.48	**5.22**
	214	2.71	2.35	**86.62**	0.00	0.00		0.00	0.00		2.71	2.35	**86.62**
	220	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Cetylpyridinium-	210	0.00	0.00		5.96	0.07	**1.24**	7.26	0.13	**1.80**	13.22	0.19	**1.45**

Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
bromide (0.1%)	216	0.00	0.00		6.33	0.03	**0.40**	7.52	0.11	**1.40**	13.84	0.13	**0.94**
	219	0.00	0.00		5.86	0.04	**0.60**	5.10	1.26	**24.71**	10.96	1.24	**11.31**
Cetylpyridinium-bromide (6%)	129	0.00	0.00		6.81	0.03	**0.37**	7.68	0.27	**3.47**	14.49	0.26	**1.79**
	135	0.00	0.00		6.88	0.03	**0.37**	8.20	0.14	**1.65**	15.08	0.15	**0.97**
	143	0.00	0.00		6.82	0.10	**1.41**	7.42	0.14	**1.82**	14.24	0.14	**0.98**
Cetylpyridinium bromide (10%)	129	0.00	0.00		6.90	0.04	**0.52**	7.76	0.20	**2.52**	14.66	0.22	**1.52**
	135	0.00	0.00		6.89	0.05	**0.69**	8.29	0.32	**3.87**	15.18	0.37	**2.42**
	143	0.00	0.00		6.88	0.04	**0.59**	3.87	0.76	**19.66**	10.75	0.80	**7.45**
Chlorhexidine	115	4.50	0.14	**3.04**	6.05	0.20	**3.34**	0.00	0.00		10.55	0.28	**2.63**
	118	4.62	0.07	**1.42**	5.67	0.10	**1.84**	7.30	0.35	**4.75**	17.59	0.32	**1.79**
	124	4.32	0.26	**6.10**	5.71	0.31	**5.39**	6.43	0.89	**13.84**	16.46	1.45	**8.81**
Cyclohexanol	131	4.19	0.09	**2.04**	6.82	0.06	**0.82**	7.85	0.24	**3.11**	18.86	0.37	**1.95**
	137	4.06	0.10	**2.42**	6.87	0.01	**0.17**	8.13	0.25	**3.02**	19.06	0.19	**1.01**
	144	4.63	0.10	**2.18**	6.87	0.07	**1.03**	7.46	0.70	**9.43**	18.96	0.79	**4.15**
Dibenzoyl-L-tartaric acid	206	4.21	0.10	**2.33**	0.00	0.00		4.39	0.19	**4.39**	8.60	0.15	**1.76**
	214	4.65	0.20	**4.31**	4.95	0.20	**3.99**	5.07	0.46	**9.11**	14.67	0.50	**3.40**
	220	4.76	0.05	**1.09**	5.10	0.01	**0.23**	6.90	0.05	**0.75**	16.76	0.04	**0.24**
Dibenzyl phosphate	116	0.00	0.00		6.97	0.02	**0.25**	8.71	0.07	**0.80**	15.68	0.08	**0.51**
	119	0.00	0.00		6.89	0.03	**0.42**	8.15	0.56	**6.83**	15.04	0.56	**3.72**
	124	0.00	0.00		6.81	0.05	**0.66**	7.96	0.28	**3.50**	14.77	0.32	**2.18**
2,6-Dichlorobenzoyl chloride	128	0.00	0.00		5.01	0.72	**14.30**	4.94	0.25	**5.09**	9.95	0.69	**6.96**
	133	0.00	0.00		6.60	0.03	**0.38**	6.13	0.56	**9.11**	12.73	0.55	**4.29**
	141	0.00	0.00		6.30	0.24	**3.79**	3.23	4.17	**129.01**	9.53	4.21	**44.19**
2,2-Dimethylbutanoic acid	127	0.00	0.00		6.71	0.10	**1.47**	8.34	0.19	**2.25**	15.05	0.28	**1.85**
	133	0.00	0.00		6.95	0.03	**0.36**	8.39	0.15	**1.76**	15.34	0.15	**0.98**
	141	0.00	0.00		6.91	0.04	**0.51**	8.62	0.02	**0.20**	15.53	0.04	**0.24**
2,5-Dimethyl-hexandiol	150	4.39	0.17	**3.85**	6.81	0.10	**1.39**	4.56	0.26	**5.62**	15.77	0.47	**2.95**
	122	4.08	0.32	**7.80**	6.27	0.15	**2.32**	4.68	1.05	**22.45**	15.03	1.26	**8.36**
	126	4.07	0.07	**1.60**	4.58	0.49	**10.75**	6.55	0.15	**2.35**	15.20	0.64	**4.23**
Ethanol	132	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	8.01	0.03	**0.37**	14.93	0.03	**0.22**
	140	0.00	0.00		6.85	0.12	**1.69**	8.01	0.17	**2.09**	14.86	0.08	**0.54**

Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
	145	0.00	0.00		6.88	0.03	**0.37**	8.01	0.37	**4.68**	14.89	0.38	**2.58**
Ethyl acetate	205	4.90	0.02	**0.41**	6.59	0.01	**0.18**	7.88	0.12	**1.54**	19.37	0.11	**0.58**
	209	4.01	0.10	**2.51**	6.82	0.06	**0.82**	8.52	0.10	**1.22**	19.35	0.23	**1.19**
	213	4.08	0.27	**6.65**	6.56	0.05	**0.72**	8.60	0.12	**1.45**	19.25	0.30	**1.57**
2-Ethyl-1-hexanol	131	4.18	0.22	**5.14**	0.00	0.00		6.36	0.56	**8.74**	10.54	0.48	**4.54**
	137	4.04	0.13	**3.10**	6.15	0.07	**1.15**	5.90	0.48	**8.22**	16.09	0.62	**3.87**
	145	3.93	0.09	**2.23**	6.03	0.26	**4.32**	1.54	0.92	**59.64**	11.49	0.73	**6.38**
Ethyl-2-methyl-acetoacetate	128	4.43	0.04	**0.79**	0.00	0.00		6.77	0.23	**3.33**	11.20	0.21	**1.84**
	134	4.48	0.15	**3.29**	6.49	0.25	**3.79**	5.36	0.86	**16.09**	16.33	0.82	**5.05**
	142	4.56	0.18	**4.02**	6.73	0.14	**2.09**	0.00	0.00		11.29	0.06	**0.49**
Ethyltrimethyl acetate	207	0.18	0.20	**115.50**	3.46	0.49	**14.11**	7.18	0.40	**5.56**	10.82	0.91	**8.38**
	211	3.06	0.34	**11.07**	3.94	0.61	**15.34**	7.51	0.47	**6.32**	14.51	1.07	**7.38**
	217	4.13	0.18	**4.47**	4.80	0.96	**20.04**	7.21	0.18	**2.44**	16.14	1.11	**6.91**
Fomesafen	117	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	123	0.00	0.00		0.00	0.00		1.07	0.62	**58.36**	1.07	0.62	**58.36**
	150	0.00	0.00		0.00	0.00		2.56	0.66	**25.82**	2.56	0.66	**25.82**
Glycerol	209	0.00	0.00		5.44	0.16	**2.88**	8.61	0.05	**0.60**	14.05	0.11	**0.78**
	216	0.00	0.00		6.77	0.04	**0.52**	8.78	0.03	**0.39**	15.55	0.07	**0.44**
	220	0.00	0.00		6.22	0.07	**1.18**	8.63	0.03	**0.40**	14.85	0.10	**0.67**
n-Hexanol	127	3.84	0.88	**22.80**	6.56	0.09	**1.44**	7.63	0.30	**3.88**	18.03	1.12	**6.20**
	133	4.39	0.06	**1.37**	6.92	0.02	**0.33**	6.00	0.37	**6.14**	17.31	0.43	**2.47**
	141	4.12	0.21	**5.18**	6.72	0.05	**0.74**	6.51	0.57	**8.76**	17.35	0.69	**3.98**
Imidazole	116	4.79	0.02	**0.48**	6.86	0.04	**0.59**	7.39	0.26	**3.50**	19.04	0.26	**1.35**
	121	4.64	0.11	**2.28**	6.91	0.03	**0.36**	7.73	0.09	**1.12**	19.28	0.18	**0.95**
	125	4.87	0.02	**0.31**	6.93	0.00	**0.00**	8.18	0.33	**4.04**	19.98	0.32	**1.60**
Isobutanol	127	4.42	0.11	**2.50**	6.76	0.05	**0.77**	8.15	0.20	**2.45**	19.33	0.26	**1.35**
	133	4.67	0.07	**1.46**	6.89	0.07	**1.05**	7.93	0.12	**1.53**	19.49	0.12	**0.59**
	141	4.73	0.11	**2.28**	6.92	0.05	**0.74**	7.75	0.32	**4.18**	19.40	0.41	**2.11**
Isopropanol	132	0.00	0.00		6.91	0.04	**0.59**	7.87	0.42	**5.40**	14.78	0.47	**3.15**
	137	0.00	0.00		6.97	0.02	**0.25**	8.05	0.08	**0.94**	15.02	0.06	**0.40**
	152	0.00	0.00		6.88	0.03	**0.37**	7.73	0.20	**2.53**	14.61	0.22	**1.51**

Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
Methyl acetate	131	4.68	0.05	**1.07**	6.86	0.04	**0.59**	7.92	0.23	**2.96**	19.46	0.18	**0.91**
	137	4.30	0.19	**4.34**	6.97	0.04	**0.52**	8.10	0.36	**4.49**	19.37	0.52	**2.68**
	146	3.62	0.29	**7.93**	6.91	0.03	**0.42**	7.59	0.06	**0.79**	18.12	0.34	**1.89**
Methyl cyanoacetate	128	4.47	0.16	**3.60**	4.54	0.84	**18.57**	7.04	0.45	**6.40**	16.05	1.42	**8.82**
	142	4.82	0.06	**1.33**	6.57	0.08	**1.22**	3.83	1.00	**26.08**	15.23	1.00	**6.59**
	161	4.67	0.21	**4.40**	6.28	0.18	**2.83**	6.70	0.70	**10.50**	17.65	1.08	**6.10**
Methyl cyclopentane	128	3.59	0.75	**20.84**	6.84	0.06	**0.86**	8.16	0.24	**2.92**	18.59	0.56	**3.01**
	134	2.40	2.08	**86.61**	6.87	0.06	**0.88**	8.17	0.03	**0.42**	17.44	2.06	**11.82**
	151	1.45	2.51	**173.21**	6.70	0.17	**2.50**	7.23	0.35	**4.79**	15.38	2.95	**19.17**
Methyl ethyl ketone	205	4.96	0.01	**0.23**	6.68	0.08	**1.13**	8.58	0.03	**0.35**	20.22	0.10	**0.47**
	209	3.87	0.03	**0.75**	6.84	0.03	**0.37**	8.64	0.03	**0.35**	19.34	0.08	**0.42**
	213	0.00	0.00		6.85	0.04	**0.53**	8.64	0.08	**0.92**	15.49	0.12	**0.74**
Methyl isobutyl ketone	207	4.79	0.04	**0.84**	3.65	1.38	**37.72**	6.91	0.68	**9.77**	15.35	2.06	**13.39**
	211	4.86	0.04	**0.83**	6.35	0.09	**1.38**	8.48	0.02	**0.20**	19.68	0.09	**0.44**
	217	3.88	0.38	**9.81**	5.93	0.14	**2.41**	8.40	0.10	**1.24**	18.22	0.53	**2.92**
n-Octanol	205	4.68	0.14	**2.97**	5.26	0.27	**5.14**	7.69	0.35	**4.56**	17.63	0.74	**4.20**
	209	4.68	0.07	**1.40**	4.33	0.21	**4.88**	7.28	0.43	**5.85**	16.29	0.37	**2.28**
	213	4.02	0.33	**8.28**	5.64	0.37	**6.65**	6.53	0.06	**0.98**	16.18	0.02	**0.13**
Parafluoroaniline	131	2.15	1.86	**86.67**	6.85	0.01	**0.17**	8.21	0.30	**3.68**	17.21	1.61	**9.36**
	137	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	8.40	0.05	**0.62**	15.32	0.06	**0.38**
	145	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	7.04	0.65	**9.18**	13.96	0.66	**4.70**
PEG 400	210	0.00	0.00		6.22	0.83	**13.27**	7.83	1.09	**13.94**	14.05	1.92	**13.64**
	216	0.00	0.00		6.70	0.06	**0.96**	8.30	0.06	**0.75**	15.00	0.13	**0.84**
	219	0.00	0.00		6.41	0.29	**4.50**	8.58	0.14	**1.60**	14.99	0.42	**2.78**
Potassium cyanate	117	0.00	0.00		6.77	0.06	**0.95**	6.19	0.27	**4.37**	12.96	0.22	**1.71**
	122	0.00	0.00		6.86	0.02	**0.29**	8.22	0.12	**1.46**	15.08	0.10	**0.66**
	150	0.00	0.00		6.66	0.08	**1.20**	8.12	0.25	**3.10**	14.78	0.27	**1.79**
Pyridine	132	3.29	2.85	**86.60**	6.94	0.01	**0.17**	8.56	0.07	**0.81**	18.79	2.79	**14.84**
	140	0.00	0.00		6.91	0.04	**0.59**	8.10	0.08	**0.98**	15.01	0.08	**0.51**
	145	4.70	0.12	**2.49**	6.88	0.03	**0.37**	7.97	0.17	**2.07**	19.55	0.24	**1.22**
Promethazine	206	0.00	0.00		0.00	0.00		4.87	0.74	**15.12**	4.87	0.74	**15.12**

Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
	214	0.00	0.00		2.32	1.27	**54.85**	3.92	0.42	**10.72**	6.24	0.92	**14.72**
	220	0.00	0.00		1.27	1.13	**88.73**	6.42	0.57	**8.95**	7.69	1.16	**15.07**
Quinacrine	206	1.41	1.20	**84.83**	0.00	0.00		5.22	1.80	**34.49**	6.63	2.50	**37.71**
	214	1.46	0.23	**15.68**	0.00	0.00		5.96	0.14	**2.38**	7.42	0.35	**4.69**
	220	0.00	0.00		1.97	0.31	**15.76**	5.84	0.06	**1.07**	7.81	0.35	**4.52**
Sodium hydroxide (1%)	127	4.94	0.04	**0.73**	6.89	0.05	**0.69**	7.32	0.21	**2.87**	19.15	0.15	**0.80**
	132	4.94	0.01	**0.23**	6.94	0.01	**0.17**	7.10	0.41	**5.77**	18.99	0.40	**2.11**
	141	4.88	0.02	**0.31**	6.95	0.03	**0.42**	7.07	0.41	**5.76**	18.90	0.45	**2.36**
Sodium hydroxide (10%)	127	4.99	0.01	**0.23**	6.91	0.00	**0.00**	8.59	0.14	**1.65**	20.49	0.13	**0.64**
	132	4.99	0.01	**0.23**	7.00	0.00	**0.00**	8.65	0.09	**1.06**	20.64	0.08	**0.39**
	140	4.89	0.08	**1.54**	6.98	0.03	**0.36**	8.68	0.24	**2.79**	20.54	0.17	**0.81**
Sodium lauryl sulfate (3%)	130	0.00	0.00		6.71	0.18	**2.65**	5.77	0.82	**14.15**	12.48	0.78	**6.25**
	136	0.00	0.00		6.84	0.03	**0.42**	7.31	0.53	**7.18**	14.15	0.50	**3.54**
	143	0.00	0.00		6.81	0.11	**1.54**	3.70	1.07	**28.83**	10.51	1.17	**11.15**
Sodium lauryl sulfate (15%)	205	0.00	0.00		6.92	0.01	**0.17**	8.47	0.09	**1.08**	15.39	0.08	**0.53**
	210	0.00	0.00		6.88	0.04	**0.51**	8.01	0.32	**3.96**	14.89	0.33	**2.21**
	213	0.00	0.00		6.90	0.05	**0.69**	7.97	0.11	**1.43**	14.87	0.16	**1.08**
Sodium oxalate	116	3.87	0.24	**6.20**	6.45	0.12	**1.80**	3.07	1.07	**34.99**	13.39	1.28	**9.55**
	120	0.00	0.00		6.78	0.11	**1.62**	7.93	0.48	**6.01**	14.71	0.43	**2.92**
	125	0.00	0.00		6.77	0.04	**0.52**	7.74	0.36	**4.65**	14.51	0.34	**2.35**
Sodium perborate, $4H_2O$	117	0.00	0.00		6.62	0.08	**1.22**	4.66	0.59	**12.59**	11.28	0.61	**5.41**
	121	0.00	0.00		6.76	0.08	**1.12**	6.71	0.31	**4.59**	13.47	0.24	**1.79**
	125	0.00	0.00		6.76	0.05	**0.70**	8.05	0.19	**2.40**	14.81	0.23	**1.56**
tetra-Aminopyrimidine sulfate	116	4.40	0.59	**13.33**	0.00	0.00		0.00	0.00		4.40	0.59	**13.33**
	120	4.07	0.43	**10.50**	0.00	0.00		0.00	0.00		4.07	0.43	**10.50**
	125	4.52	0.11	**2.48**	0.00	0.00		0.00	0.00		4.52	0.11	**2.48**
Thiourea	149	4.40	0.06	**1.42**	6.84	0.08	**1.18**	4.92	1.12	**22.81**	16.16	1.10	**6.80**
	121	4.00	0.06	**1.56**	6.90	0.02	**0.25**	7.56	0.36	**4.83**	18.46	0.34	**1.85**
	125	4.15	0.10	**2.52**	6.91	0.03	**0.42**	8.00	0.23	**2.84**	19.06	0.34	**1.76**
Toluene	207	0.00	0.00		6.70	0.04	**0.52**	8.46	0.05	**0.61**	15.16	0.06	**0.40**
	211	0.00	0.00		6.83	0.10	**1.44**	8.31	0.13	**1.57**	15.14	0.23	**1.51**

Intralaboratory Repeatability Results for HET-CAM IS(B) Data of Gilleron et al. (1997)

Substance	Test #	Hemorrhage			Lysis			Coagulation			Overall *In Vitro* Score		
		Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs	Mean for 3 Eggs	SD for 3 Eggs	%CV for 3 Eggs
	217	4.01	0.63	**15.67**	6.87	0.04	**0.52**	7.08	0.34	**4.81**	17.96	0.29	**1.61**
Trichloroacetic acid (3%)	209	0.00	0.00		6.91	0.03	**0.36**	8.67	0.08	**0.92**	15.58	0.07	**0.42**
	216	0.00	0.00		6.98	0.03	**0.36**	8.89	0.06	**0.70**	15.87	0.09	**0.55**
	217	0.00	0.00		6.94	0.02	**0.33**	8.78	0.05	**0.52**	15.72	0.07	**0.43**
Trichloroacetic acid (30%)	127	0.00	0.00		6.88	0.03	**0.37**	8.71	0.06	**0.72**	15.59	0.05	**0.29**
	133	0.00	0.00		6.91	0.05	**0.68**	8.89	0.06	**0.70**	15.80	0.11	**0.68**
	141	0.00	0.00		6.91	0.00	**0.00**	8.81	0.03	**0.39**	15.72	0.03	**0.22**
Triton X-100 (10%)	129	4.55	0.07	**1.50**	6.78	0.01	**0.17**	1.98	1.02	**51.31**	13.31	0.99	**7.42**
	135	3.71	0.55	**14.73**	6.90	0.02	**0.25**	3.65	1.15	**31.54**	14.26	1.26	**8.81**
	143	4.07	0.30	**7.30**	6.74	0.11	**1.59**	2.80	1.54	**54.95**	13.61	1.17	**8.62**
Triton X-100 (5%)	130	3.99	0.30	**7.53**	6.39	0.06	**1.01**	0.00	0.00		10.38	0.24	**2.31**
	143	4.27	0.13	**3.11**	6.67	0.06	**0.96**	0.91	0.80	**87.86**	11.86	0.82	**6.92**
	152	3.85	0.31	**8.00**	6.74	0.04	**0.60**	0.00	0.00		10.59	0.35	**3.27**
Maneb[1]	117	0.00	0.00		5.09	0.29	**5.72**	0.00	0.00		5.09	0.29	**5.72**
	123	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	126	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	150	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
1-Napthalene acetic acid[1]	115	1.85	1.34	**72.38**	0.00	0.00		0.92	1.29	**140.68**	2.77	2.52	**90.92**
	118	2.19	0.38	**17.19**	4.00	0.44	**11.11**	3.90	1.04	**26.55**	10.09	1.41	**14.02**
	124	0.67	1.15	**173.21**	3.12	1.12	**35.78**	3.69	0.65	**17.64**	7.48	1.99	**26.62**
	149	2.84	0.60	**21.03**	0.00	0.00		0.00	0.00		2.84	0.60	**21.03**
1-Napthalene acetic acid, sodium salt[1]	115	0.00	0.00		6.73	0.07	**1.10**	7.65	0.45	**5.92**	14.38	0.51	**3.51**
	124	0.00	0.00		6.92	0.02	**0.33**	8.44	0.14	**1.68**	15.36	0.15	**0.98**
	149	0.76	1.31	**173.21**	6.84	0.03	**0.37**	7.93	0.38	**4.76**	15.52	1.43	**9.20**
Tween 20[1]	130	0.00	0.00		6.42	0.16	**2.54**	7.05	0.89	**12.69**	13.47	1.04	**7.73**
	136	0.00	0.00		6.15	0.62	**10.03**	6.75	1.16	**17.17**	12.90	1.77	**13.75**
	144	0.00	0.00		6.88	0.04	**0.51**	8.89	0.06	**0.70**	15.77	0.10	**0.62**
	210	0.00	0.00		6.51	0.34	**5.23**	7.83	0.29	**3.69**	14.34	0.61	**4.26**
	219	1.97	0.33	**16.78**	5.95	0.63	**10.54**	8.33	0.12	**1.46**	16.25	0.46	**2.83**

Abbreviations: %CV = percent coefficient of variation; SD = standard deviation.
[1]Data not originally presented in Gilleron et al. (1997).